

**राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0**  
**जी-1 / 138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर**

**वर्ष 2014-15 की अवधि के लिये बंधन कार्य के लिये बाईण्डरो का एमपेनलमेन्ट हेतु बिड्स**

मुद्रणालय को वर्ष 2014-15 की (अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष) अवधि के लिए इस मुद्रणालय की स्वीकृत दरों पर विभिन्न प्रकार के बंधन कार्य कराने हेतु प्रतिष्ठित बाईण्डरों का एमपेनलमेन्ट करने हेतु बाईण्डरों से आनलाईन ई प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के तहत सहमति प्रस्ताव के साथ टू बिड्स पद्धति से दिनांक 08.08.2014 को सांय 5 बजे तक बिड आमंत्रित की जाती है। टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) मूल प्रपत्र, बिड्स शर्तें एवं स्वीकृत दरें (परिशिष्ट "अ" से "द") भौतिक रूप से उक्त तिथि व समय पर मुद्रणालय की वेबसाईट [www.thecooperativepress.com](http://www.thecooperativepress.com) तथा [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) व [sppp.raj.nic.in](http://sppp.raj.nic.in) पर अवलोकन किया जा सकता है एवं वेबसाईट [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) पर अपलोड किया जाना है। **यदि बिडर मुद्रणालय की स्वीकृत दरों पर कार्य करने हेतु सहमत है तो वित्तीय बिड में मुद्रणालय की स्वीकृत दरों को संबंधित दर के कॉलम में यथा रूप भरा जाना है।** विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। बोलीदाता फर्म का जयपुर में कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है।

Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.

प्राप्त बिड्स में तकनीकी बिड को उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जायेगा। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता की ही "वित्तीय बिड" को खोला जायेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार हैं। बिड के साथ दो प्रतिशत धरोहर राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी द्वारा जमा कराकर अपलोड कराना होगा। धरोहर राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को धरोहर राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति बिड के साथ अपलोड करना होगा। इस प्रकार की इकाई को बिड्स सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत धरोहर राशि मुद्रणालय में डीडी द्वारा जमा करवाकर अपलोड करानी होगी इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। सफल बोलीदाता को सामग्री के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सामान के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा।

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी। आपसी सहमति से नियमों के तहत तीन माह तक आगे और बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। बढ़ाई गई अवधि के लिये अलग से करार नहीं किया जायेगा।

संलग्न : बिड प्रपत्र एवं शर्तें

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०,  
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2014-15 की अवधि के लिये बाह्य बंधन कार्य के लिये एमपेलनमैन्ट हेतु बिड प्रपत्र प्रथम "तकनीकी बिड"

1. बिड प्रपत्र मूल्य 500.00 रूपये
2. बिड सबमिशन समाप्ति की दिनांक 08.08.2014 को सांय 5.00 बजे तक
3. बिड खोलने की दिनांक 14.08.2014 को अपरान्ह 3.00 बजे

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता.....  
.....  
बोलीदाता फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला का पूर्ण पता .....  
.....  
फोन नं. ....ई-मेल .....मोबाइल नं. ....

1. बिड प्राप्तकर्ता – प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | धरोहर राशि                                                                                                                                                                                                                                                                                             | डीडी द्वारा प्रेषित राशि.....<br>..... |
| 2 | धरोहर राशि में लघु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रति बिड के साथ प्रस्तुत करना है। इस प्रकार की ईकाई बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है। | डीडी द्वारा प्रेषित राशि.....<br>..... |
| 3 | डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| 4 | प्रोसेसिंग फीस (MD RISL) के नाम देय डीडी का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| 5 | बिड शुल्क का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| 6 | वैट रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।)                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| 7 | बोलीदाता के कार्यालय, गोदाम एवं कार्यशाला का पूर्ण पता                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| 8 | बोलीदाता के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति मय टिन नम्बर व पैन नम्बर                                                                                                                                                                                                                                   | टिन नं.<br>पैन नं.                     |

|    |                                                                             |                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 9  | बिड के साथ के नमूने संलग्न है<br>(मोहर सहित)                                | 1.- कैनवास बाईण्डिंग का रजिस्टर<br>2.- अबरी बाईण्डिंग का रजिस्टर |
| 10 | वैट की निर्धारित दर                                                         |                                                                  |
| 11 | बोलीदाता के मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण                              |                                                                  |
| 12 | डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का विवरण                                         |                                                                  |
| 13 | स्थापित मशीनों का विवरण निम्न है :-<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 |                                                                  |

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

नोट :- तकनीकी निविदा (प्रपत्र'अ') वेबसाईट [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) पर सम्बधित दस्तावेजों सहित पूर्णतया भरी हुई PDF Format में Cover 1 में अपलोड करनी होगी।

## बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या ..... दिनांक ..... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पाददर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :-

- (1) यह कि मुद्रणालय द्वारा उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध है।
- (2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करो के लिये बाध्यकारी रहूँगा/रहेगें।
- (3) यह कि हम/मैं किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/है और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
- (4) यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण नियोग्य किये गये है।
- (5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/है।
- (6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते है।

दिनांक : .....

स्थान : .....

**हस्ताक्षर बोलीदाता**

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

प्रपत्र "ब"

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.  
जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2014-15 की अवधि में मुद्रणालय की स्वीकृत दरों पर बन्धन कार्य कराने के लिये बाईण्डरों का एमपेलनमैन्ट हेतु बिड प्रपत्र द्वितीय "वित्तीय बिड"

1. बोलीदाता का नाम व पूरा पता.....  
.....  
.....
2. बाह्य बंधन कार्य की कुल अनुमानित राशि 60.00 लाख रुपये धरोहर राशि 1.20 लाख रुपये
3. मुद्रणालय को वर्ष 2014-15 की अवधि के लिये मुद्रणालय के बाह्य बंधन कार्य करने के लिये एमपेलनमेन्ट हेतु हमारा प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट :- वित्तीय बिड (प्रपत्र'ब') वेबसाईट [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) पर दिये गये फॉरमेट में Cover 2 में स्वीकृत दरों पर बंधन कार्य करने का सहमति प्रस्ताव प्रस्तावित करना है।

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर  
जी-1 / 138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

**बाह्य बंधन कार्य कराने हेतु बिड एवं संविदा की शर्तें**

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिए।

1. वर्ष 2014-15 की अवधि के लिये मुद्रणालय की स्वीकृत दरों पर बंधन कार्य कराने हेतु बाईण्डरों का ऐमपेनलमेन्ट करने हेतु आनलाईन ई प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया के तहत टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) आमंत्रित करने हेतु हस्ताक्षरयुक्त वेबसाईट [wwweproc.rajasthan.gov.in](http://wwweproc.rajasthan.gov.in) पर निर्धारित अवधि 08.08..2014 को सांय 5 बजे तक अपलोड कर प्रस्तुत करनी है। (1) तकनीकी बिड प्रपत्र 'अ' में तकनीकी व अन्य विवरण तथा (2) वित्तीय बिड प्रपत्र 'ब' में मुद्रणालय की स्वीकृत दरों पर कार्य करने के ऐमपेनलमेन्ट की सहमति स्वरूप प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। **यदि बिडर मुद्रणालय की स्वीकृत दरों पर कार्य करने हेतु सहमत है तो वित्तीय बिड में मुद्रणालय की स्वीकृत दरों को संबंधित दर के कॉलम में यथा रूप भरा जाना है।** बोलीदाता फर्म का जयपुर में कार्यालय/ गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है।
2. क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड को खोला जायेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा। इसमें किसी भी का प्रकार वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
3. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. बिड उन्ही स्थानीय बन्धन कार्य करने वाली फर्मों की स्वीकृत की जायेगी जो वास्तविक रूप से बंधन कार्य का व्यवसाय करती हो।
5. बंधन कार्य मुद्रणालय परिसर या मुद्रणालय द्वारा आवंटित परिसर या बाईण्डरों के निजी परिसर में कार्य को ध्यान में रखते हुये कराया जावेगा।
6. बिड प्रस्तुत करने की तिथि व समय पर मुद्रणालय में केनवास बाईण्डिंग एवं अबरी बाईण्डिंग के एक-एक रजिस्टर नमूने के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
7. बंधन कार्य हेतु दरे लेबर एवं मैटेरियल की अलग-अलग देनी होगी।
8. बंधन कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का प्रयोग निर्देशानुसार उच्च स्तर का करना होगा। कार्यालय द्वारा दी गई अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कर माल उपलब्ध कराना होगा।
9. दरें स्वीकृति उपरान्त किसी भी परिस्थिति में संशोधित नहीं की जावेगी।
10. बिड प्रपत्र पर प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरयुक्त होगा। किसी प्रकार का पुनर्लेखन नहीं होना चाहिये। यदि पुनर्लेखन हो तो उस पर लघु हस्ताक्षर किये जावें।
11. बंधन कार्य के लिये दी गई सामग्री को पूर्णतः गिनकर ले जाना व गिनकर सम्भलवाना होगा। जिसका कोई ट्रांसपोर्टेशन व्यय देय नहीं होगा। यदि सामग्री कम मात्रा में प्राप्त होगी तो उसकी वसूली (कागज मुद्रण सहित) बोलीदाता के बकाया बिल अथवा सिक्यूरिटी राशि में से कटौती कर ली जावेगी।

12. बंधन कार्य दिये गये इन्डेन्ड तथा अन्य निर्देशों के अनुसार पूर्ण करना होगा। इण्डेन एवं निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं होने पर स्वीकार नहीं होगी तथा उस सामग्री की राशि का पूर्ण पुनर्भरण बोलीदाता फर्म को ही करना होगा। मुद्रणालय द्वारा आवंटित समस्त प्रकार का बंधन कार्य यथा रूलिंग, परफोरेटिंग, नम्बरिंग इत्यादि निर्देशानुसार बोलीदाता को करना होगा।
13. अबरी व पूरे कपडे के रजिस्टर्स में 36 से 40 ओंस अथवा जैसा निर्देश दिया जावे का गत्ता व सादा रजिस्टर्स में 36 ओंस का स्टेण्डर्ड गत्ता लगाना होगा। गत्ते का ओंस निर्देशानुसार ही परिवर्तित किया जा सकेगा। रजिस्टर्स में पीछे की पट्टी दानेदार कपडे की होगी। यदि रजिस्टर्स में अबरी प्रयोग की जावेगी तो वह बढिया स्तर की इमीटेशन अबरी होगी। इसके विपरीत अबरी प्रयोग की जावेगी तो उसका भुगतान नहीं किया जावेगा।
14. जॉब वर्क की जो भी किताबें बनेंगी उसमें 16 ओंस का गत्ता व कपडे की पट्टी लगेगी तथा 100 ग्राम क्राफ्ट पेपर स्टार मिल का प्रयोग में लिया जावेगा तथा पैडों में भी 16 ओंस का गत्ता एवं 100 ग्राम क्राफ्ट पेपर प्रयोग में लिया जायेगा। अन्य जॉब वर्क में भी 100 ग्राम क्राफ्ट पेपर स्टार मिल का प्रयोग में लिया जावेगा। यदि कोई परिवर्तन होता है तो बंधन कार्य दिये गये निर्देशों के अनुसार पूर्ण करना होगा।
15. बंधन कार्य में यदि प्रपत्र में अंकित साईज में अतिरिक्त साईज की बाइण्डिंग करनी हो तो उसकी दर साईज के नीचे जो साईज की दर स्वीकृत हो, देय होगी।
16. बाईण्डिंग क्लॉथ "अ" श्रेणी मिल द्वारा उत्पादित प्रथम श्रेणी का प्रयुक्त किया जावेगा।
17. बंधनकर्ता द्वारा कार्य समाप्ति उपरान्त एवं मुद्रणालय को हस्तगत करने के 7 दिवस में कार्यालय को बिल प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान 30 दिवस में बैंक द्वारा किया जावेगा। समयावधि में बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उत्तरदायित्व बंधनकर्ता फर्म का होगा।
18. उपर्युक्त विवरणों के अतिरिक्त विशेष कार्य के लिए सामग्री आवश्यकतानुसार लगानी होगी जिसके लिए पूर्व में निर्देश दिये जावेंगे।
19. बंधन कार्य उच्च स्तर का होगा। यदि बंधन किया गया माल टूट या बिखर जावेगा या अन्य बन्धन कार्य संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी आवश्यक मरम्मत उस निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर की जावेगी। अन्यथा मुद्रणालय द्वारा अन्य जगह से कराकर उस राशि को बंधनकर्ता की राशि से वसूल करली जावेगी।
20. वितरण की गई बाइण्डिंग वस्तुएँ निर्धारित विशेष विवरणों के अनुसार एवं अनुमोदित स्टेण्डर्ड सैम्पल से मिली हुई सर्वोत्तम किस्म की होगी।
21. संस्था को माल के निरीक्षण करने तथा क्वालिटी/मेक के बारे में जांच करने का अधिकार होगा।
22. यदि अनुमोदित बाइण्डर निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रह जाता है तो नियमानुसार शास्ति लगाने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा मुद्रणालय स्वीकृत दरों पर अन्य बाइण्डरों से शर्तों की पूर्ति करवाकर कार्य कराने के लिये स्वतंत्र होगा। मुद्रणालय प्रशासन अनुमोदित बाइण्डर द्वारा सप्लाई नहीं किये गये या छोड़े गये या वितरित रूप से शिकायत के माल को सप्लाई करने के लिये लिखित में सात दिवस का नोटिस दे सकता है एवं यदि उस नोटिस की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित बाइण्डर पालन करने में असफल रहता है तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोका जा सकेगा।

23. बंधन कार्य भर के लिये समय-समय पर मुद्रणालय की आवश्यकतानुसार ही कराया जायेगा। बंधन कार्य की प्रकृति व आकस्मिक कार्य के त्वरित निष्पादन के परिणाम को दृष्टिगत रखते हुये कार्य आवंटन किया जायेगा। तत्संबंधी सर्वाधिकार मुद्रणालय का होगा।
24. बोलीदाता आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं देगा और न ही उससे सप्लाई करवायेगा।
25. संस्था को माल के निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता/मेक आदि के बारे में जांच करने की बाधित रहेगी।
26. बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला प्रांगण का पूर्ण पता यहां देना होगा। जहां जाकर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
27. यदि अनुमोदित गुणवत्ता, मेक या आकार से भिन्न माल सप्लाई किया जाता है तो वह अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा बिना अतिरिक्त मूल्य के एक निश्चित अवधि के भीतर वितरक द्वारा बदलना होगा।
28. सभी कथित दरें एफ. ओ. आर. मुद्रणालय परिसर (मालवीय औद्योगिक क्षेत्र) जयपुर अथवा निर्देशित सक्रीन पर होगी, जिसका कोई कार्टेज देय नहीं होगा।
29. अनुमोदित बोलीदाता आदेश में अंकित समय की अवधि में माल सप्लाई करने के लिए बाध्य होंगे।
30. आपूर्ति का आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
31. बोलीदाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में बिड एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने होंगे। जो कि अनुबन्ध का भाग होगा।
32. बिड के साथ नियमानुसार दो प्रतिशत धरोहर राशि जमा करानी होगी। इसके बिना बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर मे डीडी के द्वारा जमा करानी होगी। यह धरोहर राशि जिन फर्म की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें निविदा की अंतिम स्वीकृति होने से एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाता की बिड स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को जमानत (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजन किया जावेगा।
33. पूर्व में मुद्रणालय में जमा धरोहर/सिक्यूरिटी राशि का बिड के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।
34. उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को धरोहर राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये लघु उद्योग इकाईयों के पंजीयन की मूल प्रति अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित फोटो प्रति बिड के साथ आनलाईन करना होगा। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत धरोहर राशि मुद्रणालय में डीडी द्वारा जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
35. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध करना होगा तथा बिड एवं संविदा की शर्तों को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार पांच प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार एक प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी। सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी सिक्यूरिटी राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।



- अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह बोलीदाता को वहन करना पड़ेगा। क्रय कर्ता अधिकारी को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में बिड निरस्त कर दी जावेगी।
36. बोलीदाता को भुगतान करने में (राशि के प्रेषित) में जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा।
  37. 1. सामग्री/माल निश्चित किये गये गोदाम पर अच्छी दशा में सम्भाला जायेगा। यदि अनुमोदित फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ एवं समय के खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पड़ेगा।  
2. सामग्री का भुगतान बिल प्राप्त के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।  
3. यदि परस्पर समझौता हो जाये तो बिड की मान्यता अवधि एवं सामान भेजने की अवधि दोनों में विस्तार किया जा सकता है।  
4. बोलीकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बिड स्वीकृत करने के लिए प्रयास करने पर अयोग्यता माना जावेगा।
  38. मुद्रणालय किसी भी बिड को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम बिड को ही स्वीकार करें। वह किसी भी बिड/बिड के किसी भाग को उसके कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।
  39. बोलीदाता को वैट चुकती प्रमाण-पत्र बिड के साथ आनलाईन करना होगा। इसके अभाव में बिड स्वीकृत नहीं की जायेगी यदि बोलीदाता किन्हीं सत्यभूत कारण से वैट (कर) चुकती प्रमाण-पत्र देने में असमर्थ रही है तो प्राधिकारी बिड पर विचार कर सकता है परन्तु शर्त यह है क्रय करने वाले अधिकारी के पास विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हो, ये कारण अभिलिखित किये जावेंगे तथा बोलीदाता से बाद में प्रमाण-पत्र देने के लिए कहा जा सकता है लेकिन किसी भी मामले में यह प्रमाण-पत्र उसे संविदा पर अनुबन्ध होने से पूर्व देना होगा।
  40. बोलीदाता द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर नियमानुसार शास्ती लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा सिक्यूरिटी राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी।
  41. फर्म को पंजीकृत प्रमाण-पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।
  42. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।
  43. Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.
  44. बिड्स स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, सहकारी मुद्रणालय को होगा।
  45. आयकर/बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  46. दरों में शब्दों एवं अंको में अंतर होने पर शब्दों वाली दर सही मानी जावेगी।

47. बोलीदाता/फर्म को पहचान हेतु वोटर आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना होगा।
48. बोलीदाताओं से उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।
49. बिड्स अनुबंध की वैधता अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष लिये मान्य होगी। आवश्यकता पड़ने पर नियमों के तहत आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
50. दोनों बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) वेबसाईट [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) पर अपलोड की जानी है। बिड प्रपत्र (टू बिड) एवं शर्तें इस मुद्रणालय की वेबसाईट [www.thecooperativepress.com](http://www.thecooperativepress.com) तथा [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) [sppp.raj.nic.in](http://sppp.raj.nic.in) पर उपलब्ध है। तकनीकी बिड्स के साथ ही बिड्स प्रपत्र की राशि 500/—, प्रोसेसिंग फीस 1000/— व धरोहर राशि का DD Scan Copy अपलोड करने पर ही वित्तीय बिड्स में हिस्सा लिया जा सकता है।

#### प्रबन्ध निदेशक

हमने उक्त बिड एवं संविदा की शर्तें पूर्ण रूप से पढ ली हैं तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिये बाध्यकारी होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर  
मुद्रणालय के ब्राह्म्य बंधन कार्य हेतु स्वीकृत दरें

| क्र.सं. | साईज     | रजिस्टर बाईन्डिंग |          |            |          |                 |          |                                                                               |          |          |          |
|---------|----------|-------------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|         |          | चमडें की          |          | फुल केनवास |          | साधारण कपडें की |          | कपडे के कोने पट्टी/पुस्त पर कपडे की पट्टी/मुह व पीठ पर कपडे की पट्टी शेष अबरी |          | सरेस पैड |          |
|         |          | लेबर              | मैटेरियल | लेबर       | मैटेरियल | लेबर            | मैटेरियल | लेबर                                                                          | मैटेरियल | लेबर     | मैटेरियल |
| 1       | 20X30/1  | 15.00             | 28.00    | 14.00      | 35.80    | 13.00           | 14.97    | 7.00                                                                          | 12.90    | 1.38     | 2.50     |
| 2       | 20X30/2  | 13.00             | 26.00    | 13.95      | 20.00    | 9.98            | 17.95    | 5.82                                                                          | 10.83    | 1.35     | 2.53     |
| 3       | 20X30/4  | 10.40             | 18.00    | 9.25       | 18.07    | 6.95            | 12.95    | 4.85                                                                          | 9.00     | 1.09     | 1.97     |
| 4       | 20X30/8  | 5.35              | 7.00     | 5.50       | 5.00     | 2.00            | 4.00     | 3.50                                                                          | 7.00     | 0.48     | 0.97     |
| 5       | 20X30/16 | 3.00              | 7.00     | 4.50       | 5.00     | 2.00            | 4.00     | 2.88                                                                          | 5.00     | 0.38     | 0.70     |
| 6       | 17X27/1  | 13.95             | 17.00    | 10.10      | 26.00    | 8.75            | 14.00    | 7.00                                                                          | 13.50    | 1.28     | 1.17     |
| 7       | 17X27/2  | 13.95             | 25.00    | 13.48      | 26.21    | 6.00            | 10.98    | 5.82                                                                          | 18.83    | 1.11     | 2.00     |
| 8       | 17X27/4  | 9.00              | 17.00    | 9.20       | 17.16    | 3.00            | 6.00     | 4.85                                                                          | 6.17     | 0.95     | 1.78     |
| 9       | 17X27/8  | 2.00              | 5.97     | 3.88       | 6.22     | 2.00            | 3.50     | 2.95                                                                          | 6.00     | 0.30     | 0.76     |
| 10      | 17X27/16 | 3.00              | 5.00     | 3.40       | 5.95     | 2.00            | 4.00     | 2.88                                                                          | 5.40     | 0.22     | 0.43     |
| 11      | 18X22/1  | 17.00             | 27.00    | 3.50       | 10.47    | 6.00            | 11.00    | 7.00                                                                          | 13.50    | 0.83     | 1.50     |
| 12      | 18X22/2  | 14.00             | 10.80    | 10.08      | 9.87     | 3.00            | 11.00    | 6.80                                                                          | 8.80     | 0.77     | 1.44     |
| 13      | 18X22/4  | 9.00              | 10.30    | 9.00       | 9.92     | 3.00            | 6.25     | 4.85                                                                          | 9.00     | 0.63     | 1.45     |
| 14      | 18X22/8  | 3.43              | 7.00     | 3.50       | 7.00     | 2.00            | 5.05     | 3.50                                                                          | 7.00     | 0.40     | 0.76     |
| 15      | 18X22/12 | 3.40              | 6.00     | 3.80       | 7.00     | 2.00            | 3.98     | 2.50                                                                          | 5.40     | 0.35     | 0.65     |
| 16      | 18X22/16 | 3.00              | 4.00     | 2.49       | 4.30     | 2.00            | 3.98     | 2.50                                                                          | 5.00     | 0.28     | 0.60     |
| 17      | 23X36    | 3.10              | 11.10    | 20.25      | 38.00    | 11.00           | 10.50    | 14.60                                                                         | 20.00    | 1.20     | 2.45     |

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर  
ब्राह्म्य बन्धन कार्य हेतु स्वीकृत दरें

2

| क्रं.सं. | साईज             | सादा रूलिंग<br>प्रति हजार | नंबरिंगं प्रति हजार |           | इन्डेक्स (प्रति रजि.) |          | टेबिल कलेण्डर<br>स्टेण्ड मेकिंग |      | परफोरेटिंगं<br>प्रति हजार | फोल्डिंगं प्रति हजार |              |              |
|----------|------------------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------|---------------------------------|------|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|          |                  |                           | जॉब                 | रजिस्टर्स | हिन्दी                | अंग्रेजी | साईज                            |      |                           | दो<br>फोल्ड          | तीन<br>फोल्ड | चार<br>फोल्ड |
|          |                  |                           |                     |           |                       |          | 10X12                           | 9X11 |                           |                      |              |              |
| 1        | सभी<br>साईजो में | 8.00                      | 7.36                | 8.08      | 3.48                  | 3.67     | 14.00                           | 6.87 | 3.67                      | 12.28                | 24.58        | 36.88        |

लगातार.....

**राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर**  
**ब्राह्म्य बन्धन कार्य हेतु स्वीकृत दरें**

3

| कं.सं. | साईज<br>इंचों में | किताबां की बाई.<br>डुप्लीकेट व ट्रिप्लीकेट<br>प्रति किताब |          | किताबों की बाईण्डिंग<br>चार, पांच व छः प्रतियों<br>में प्रति किताब |          | डीलक्स बाई. प्रति. बुक<br>मय लीफ प्रिन्टिंग सहित |          | किताब बाईण्डिंग<br>जुज की सिलाई<br>स्टिच सहित<br>प्रति फार्म प्रति<br>हजार (8 पेज<br>का फार्म) | बुक बाईण्डिंग प्रतिफार्म<br>प्रति हजार मय स्टिचिंग<br>व सिलाई (8 पेज का<br>फार्म) | मैगजीन वर्क प्रति फार्म प्रति<br>हजार मय स्टिचिंग व<br>सिलाई (72 पेज तक के<br>सेन्टर स्टिच प्रतिवेदन (8पेज<br>का फार्म) | पेस्टिंग<br>प्रति<br>हजार | परफेक्ट बाई.<br>प्रति फार्म प्रति हजार<br>(8पेज का फार्म) |          |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
|        |                   | लेबर                                                      | मैटेरियल | लेबर                                                               | मैटेरियल | लेबर                                             | मैटेरियल |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           | लेबर                                                      | मैटेरियल |
| 1      | 16X26/1           | 1.44                                                      | 3.59     | 1.90                                                               | 3.60     | 10.48                                            | 19.00    | 44.00                                                                                          | 44.00                                                                             | 44.00                                                                                                                   | 36.76                     | 21.75                                                     | 31.48    |
|        | 16X26/2           | 1.49                                                      | 2.77     | 1.49                                                               | 2.75     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 16X26/4           | 1.10                                                      | 2.04     | 1.10                                                               | 2.04     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 16X26/6           | 0.60                                                      | 1.11     | 0.59                                                               | 1.11     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 16X26/8           | 0.40                                                      | 0.79     | 0.40                                                               | 0.80     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 16X26/12          | 0.38                                                      | 0.72     | 0.38                                                               | 0.72     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 16X26/16          | 0.29                                                      | 0.60     | 0.30                                                               | 0.59     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
| 2      | 20X30/1           | 1.00                                                      | 2.45     | 0.45                                                               | 2.48     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 20X30/2           | 1.00                                                      | 2.00     | 1.10                                                               | 2.00     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 20X30/4           | 1.18                                                      | 1.97     | 1.18                                                               | 1.97     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 20X30/8           | 0.40                                                      | 0.90     | 0.47                                                               | 0.89     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 20X30/12          | 0.32                                                      | 0.60     | 0.32                                                               | 0.60     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 20X30/16          | 0.30                                                      | 0.58     | 0.33                                                               | 0.60     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
| 3      | 18X22/1           | 1.32                                                      | 2.47     | 0.30                                                               | 2.00     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 18X22/2           | 1.30                                                      | 2.42     | 1.30                                                               | 2.42     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 18X22/4           | 0.70                                                      | 1.32     | 0.70                                                               | 1.32     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 18X22/6           | 0.65                                                      | 1.21     | 0.65                                                               | 1.21     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 18X22/8           | 0.48                                                      | 0.91     | 0.48                                                               | 0.91     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 18X22/12          | 0.40                                                      | 0.87     | 0.45                                                               | 0.78     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |
|        | 18X22/16          | 0.20                                                      | 0.49     | 0.27                                                               | 0.50     |                                                  |          |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                         |                           |                                                           |          |

लगातार.....

**राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर**  
**ब्राह्म्य बन्धन कार्य हेतु स्वीकृत दरें**

4

|   |                                                                                                           | <u>स्वीकृत दर</u> |                 |                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 4 | पास बुक हर साईज की प्रति हजार                                                                             |                   | 125.44          |                 |
| 5 | <u>सेट बाईण्डिंग हर साईज प्रति हजार :-</u>                                                                |                   |                 |                 |
| 1 | बिना परिशिष्ट के प्रति हजार                                                                               |                   | 110.68          |                 |
| 2 | मय परिशिष्ट के प्रति हजार(जिसमें एक फोल्डर से चार फोल्डर प्रति हजार)                                      |                   | 132.82          |                 |
| 6 | (1) उत्तरपुस्तिकाएं 18X22/4 (40/28/16 पेज) रूलिंग, डाई होल, नम्बरिंग व पैकिंग सहित प्रति हजार             | 40 पेज<br>135.28  | 28पेज<br>132.82 | 16पेज<br>122.98 |
|   | (2) उत्तरपुस्तिकाएं 18X22/4 (40/28/16 पेज) रूलिंग, डाई होल, नम्बरिंग, पैकिंग व मशीन सिलाई सहित प्रति हजार | 40 पेज<br>784.98  | 28पेज<br>722.98 | 16पेज<br>647.98 |
| 7 | <u>स्लिप प्रति हजार</u>                                                                                   |                   |                 |                 |
|   |                                                                                                           |                   | लेबर            | मैटेरियल        |
| 1 | 18X22/2 (क्राफ्ट पेपर दोनों तरफ एक व दो स्टिचिंग)                                                         | 424.00            |                 | 780.00          |
| 2 | 18X22/4 (क्राफ्ट पेपर दोनों तरफ एक व दो स्टिचिंग)                                                         | 109.00            |                 | 200.00          |
| 3 | 18X22/8 (क्राफ्ट पेपर दोनों तरफ एक व दो स्टिचिंग)                                                         | 70.00             |                 | 130.00          |
| 4 | 18X22/12 (क्राफ्ट पेपर दोनों तरफ एक व दो स्टिचिंग)                                                        | 50.00             |                 | 100.00          |
| 5 | 20X30/2 (क्राफ्ट पेपर दोनों तरफ एक व दो स्टिचिंग)                                                         | 160.00            |                 | 300.00          |
| 6 | 20X30/4 (क्राफ्ट पेपर दोनों तरफ एक व दो स्टिचिंग)                                                         | 155.00            |                 | 290.00          |
| 7 | 17X27/2 (क्राफ्ट पेपर दोनों तरफ एक व दो स्टिचिंग)                                                         | 159.00            |                 | 304.00          |
| 8 | 17X27/4 (क्राफ्ट पेपर दोनों तरफ एक व दो स्टिचिंग)                                                         | 148.00            |                 | 274.00          |
| 8 | <u>चैक बुक बाईण्डिंग हर साईज प्रति हजार (दो स्टिचिंग)</u>                                                 |                   |                 |                 |
| 1 | 18X22/8                                                                                                   |                   | 442.78          |                 |
| 2 | 18X22/12                                                                                                  |                   | 428.02          |                 |
|   | फार्म कटिंग प्रति छुरी (प्रति रीम/ग्रोस)                                                                  |                   | 0.57            |                 |

**प्रबन्ध निदेशक**